OGGI

WASSERZAPFSTELLEN

OGGI
Beton in Bestform

Yoki Wasserzapfstelle

1.585,00 €

Säule 1000 x 200 x 120 mm
Gewicht ca. 35 Kg

Becken 660 x 360 x 140 mm
Gewicht ca. 33 Kg

Bank 660 x 360 x 400 mm
Gewicht ca. 37 Kg

in verschiedenen Farben

Die Besonderheit an der Wasserzapfstelle aus Beton ist das großzügige Wasserbecken. Sie hat eine innenliegende Verrohrung und rückseitig eine weitere Anschlußmöglichkeit für einen zweiten Wasserhahn. Die Wasserzufuhr kann wahlweise von unten über eine feste Wasserleitung, oder rückseitig über ein Schlauchsteckssystem erfolgen.

OGGI
Beton in Bestform

Valera Wasserzapfstelle

1.239,00 €

Säule 1000 x 200 x 120 mm
Gewicht ca. 35 Kg

Becken D=350 mm H=150 mm
Gewicht ca. 10 Kg

Bank 660 x 360 x 400 mm
Gewicht ca. 37 Kg

Die Wasserzapfstelle Valera aus Beton besticht in Ihrem Garten durch eine Verbindung von Geradlinigkeit und weicher Rundung der Waschschale. Sie hat eine innenliegende Verrohrung und rückseitig eine weitere Anschlußmöglichkeit für einen zweiten Wasserhahn. Die Wasserzufuhr kann wahlweise von unten über eine feste Wasserleitung, oder rückseitig über ein Schlauchstecksystem erfolgen.

OGGI
Beton in Bestform

Pura Wasserzapfsäule

649,00 €

1000 x 200 x 120 mm
Gewicht ca. 35 Kg

in verschiedenen Farben

Die Wasserzapfsäule Pura ist durch ihre gradlinige, schlanke Form elegant und zeitlos zugleich. Sie hat eine innenliegende Verrohrung und rückseitig eine weitere Anschlußmöglichkeit für einen zweiten Wasserhahn.
Die Wasserzufuhr kann wahlweise von unten über eine feste Wasserleitung, oder rückseitig über ein Schlauchstecksystem erfolgen.

OGGI
Beton in Bestform

Ronda Wasserzapfsäule

1.229,00 €

Säule D = 150 mm ca. 19 Kg
Becken D = 610 mm ca. 28 Kg

H insgesamt = 915 mm
H Auslauf = 730 mm

in drei Farben kombinierbar

Die Wasserzapfsäule Ronda besteht aus sechs Elementen. Das flache Becken aus Beton gibt die Standfestigkeit und kann als Vogeltränke im Garten gute Dienste leisten. Die vier einzelnen Röhren und der Deckel sind leicht Vorort mit dem Becken zu verbinden. Die innenliegende Verrohrung hat eine Verschraubung 1/2" für den Wasseranschluss von unten.

OGGI
Beton in Bestform

Kaya Gartenwaschbecken

1.950,00 €

Rückwand 1000 x 600 x 120 mm
Beckensockel 400 x 250 x 200 mm
Becken Kumiko D = 480 mm

1/2" Gewinde für Wasserhahn

Rückwand auf Anfrage auch in anderen Abmessungen

in verschiedenen Farben

Bei der freistehenden Wasserzapfstelle liegt der Wasserzu- und Ablauf unsichtbar im Beton. Die Wasserzufuhr kann wahlweise von unten über eine feste Wasserleitung, oder rückseitig über ein Schlauchstecksystem erfolgen. Zur standsicheren Aufstellung sollte vorher ein Fundament gegossen werden.